



Foten

Lars Weidenhielm
Ortopedkliniken
KS



Barn

Klumpfot – pes equinovarus

- 1/1000
- Pojkar/flickor – 2/1
- Redression + gips



Plattføt - Pes planovalgus

Pes adductus - metatarsus varus

Vuxna

Hallux valgus

- Vanligaste fotdeformiteten
- Kvinnor > män
- Breddökad framfot
- Skoproblem
- Behandling



Hallux rigidus


- Stel stortå pga artros i stortån grundled
- Behandling – rullsula, op

Hammartå



Mortons meralgi

- Digitalnerv kläms mellan metatarsalhuvudena
- Smärta i framfot -> tår
- Behandling – avlastning, op



- Hälsporre – calcaneodyni
- Tarsaltunnelsyndrom – n. tib. post. kläms bakom med. malleolen – dekompression
- Osteonekros i talus – mediala hörnet

Diabetes mellitus

- Neuropatisår
- Gangrän
- Infektioner
- Osteopathi - Charcotfot

Reumatoid artrit

- Brosket i lederna förstörs
- Smärta och deformitet
- Stelop – subtalusartrodes, talocruralledsartrodes


Stressfraktur

- Överbelastning
- Belastningssmärta
- Röntgen
- Avlastning



Achillessenetendinit

- Kilkluck
- Antiflogistica
- Stretching



Achillesseneruptur

- Badminton
- Kan ej stå på tå
- Tomsons tecken
- Gips eller op

Vrickning - fotledsdistorsion

- Trampat snett
- FTA lig. vanligast
- Kronisk instabilitet
- Balansplatta, op